



**Een van mijn huisgenoten heeft symptomen die wijzen op corona.**

**STAP 1**

Mijn huisgenoot vult de zelfevaluatie tool **Self Assessment Testing ([info-coronavirus.be](https://info-coronavirus.be))** in of belt naar de huisarts én blijf thuis in isolatie.



**STAP 2:**

De huisarts bevestigt de thuisisolatie van mijn huisgenoot. Ik mag werken. 



**STAP 3:**

Mijn huisgenoot laat zich testen op het corona-virus. De huisarts brengt mijn huisgenoot op de hoogte van het resultaat van de test.



**Mijn huisgenoot test positief**

↓  
**WAT NU?**

Geen quarantaine en geen test maar blijf extra voorzichtig.

**VOOR DE ZORG**


je draagt een chirurgisch mondkapje in binnenruimtes gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test indien index asymptomatisch is).

**VOOR ALLE ANDERE DEPARTEMENTEN**

het wordt sterk aangeraden een masker te dragen in binnenruimtes gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test indien index asymptomatisch is). Indien het niet mogelijk is steeds een masker te dragen, moet een zelftest worden uitgevoerd en dagelijks herhaald. Als de test positief is, moet de persoon in isolatie blijven.

**Mijn huisgenoot test negatief**

↓

De thuisisolatie van mijn huisgenoot stopt van zodra hij voldoende genezen is en zich terug goed voelt. 



Mijn huisgenoten en ik werken mee aan het contactonderzoek. Voor meer informatie raadpleeg de fiche: **CONTACTONDERZOEK**.